Oresse®

無人受付システム　オレッセ®

受付おまかせサービス

Ent'S Tablet

無人受付システムを安価にご提供いたします。

サービス料金は月々わずか5,000円。
ソフトウェアライセンスで提供いたします。

安価に無人受付システムの導入が可能。

お客様にご用意いただいたタッチパネル機能付きWindowsタブレット（パソコン＋タッチパネルモニタの構成でも可能）にソフトウェアをインストールしてご利用いただけます。

小規模ユーザー様向けとして特化したモデルで、社員数は300人まで、部・業務大項目は30件まで、課・業務小項目100件までの登録が可能です。

※別途「接続アダプタセット（電話発信アダプタ、人感センサー等）が必要です。

タブレット用接続アダプタセット　：センサーあり/¥95,000、センサーなし/¥65,000

PC用接続アダプタセット　：センサーあり/¥84,000、センサーなし/¥54,000

寸法：320×260×20（mm）

※上下角：90度、角度調整可能です。電話機は含みません。

- ☑タッチパネルで簡単操作
- ☑訪問先の内線電話を自動で呼出
- ☑日本語/英語二ヶ国語対応
- ☑CMメッセージ（テロップ）表示
- ☑タクシー呼出、フロア案内表示も可能

ご利用イメージ

専用アクリルケースでスマートなエントランスを演出！！

寸法：320×180×110（mm）　※上下角50度の時

320×120×190（mm）　※上下角30度の時

※角度調整機能はありません。電話機は含みません。

寸法：385×290×55（mm）　※上下角：90度。角度調整可能です。電話機を含みます。

Copyright © 2014 NDK All Rights Reserved.

システム構成図



- メンテナンスプログラムは標準でセット内容に含まれます。
- 発信アダプター、人感センサーを接続するためのUSBハブ1台、及びUSB－RS変換ケーブル2本は標準でセット内容に含まれます。
- LAN接続はリモート・メンテナンスを行なうときに必要です。
- 設置場所の都合で、LANの敷設が不可能な場合は、ノートPCとLANクロスケーブル接続によりメンテナンスが可能です。
- 人感センサーなしの場合、人感センサーはセット内容に含まれません。
- オレッセ ライト セットアップ端末(タブレット)、タッチパネルディスプレイ、アナログ電話、メンテナンスPCはセット内容に含まれません。お客様でご用意下さい。
- 2線式加入者線インターフェースは極性反転のない回線をご用意ください。(極性反転がある場合、正常にご利用頂けません。)

お客様にご用意いただく機器について

オレッセ ライトをセットアップする端末(タブレット、パソコン)について

セットアップ端末		タブレット	パソコン
CPU		PC/AT互換機	
HDD空き容量		100MB以上	
メモリ容量		各OSが推奨する環境以上	
CD-ROMドライブ		外部接続可能なドライブをご用意ください。	インストール用
LANポート		無線LANまたはUSB-LAN変換	1ポート
サウンドカード		内蔵	AudioOut:1ポート
ビデオアダプタ		1024×768が表示可能なもの	
インターフェース ※1	USB ※2	1ポート(TypeA。USBハブを経由して発信アダプタ、人感センサー、プロテクトキーを接続)	1ポート(TypeA。プロテクトキー)
	シリアル	不要	2ポート(発信アダプタ、人感センサー)
対応OS		日本語 Windows 7， 8， 8.1 Professional®	

タッチパネルディスプレイについて(パソコン版のみ)

画面サイズ	15インチ以上
表示色	1677万色:8bit対応相当
推奨解像度	1024×768(表示固定)
タッチパネル一本体通信部	シリアル(RS-232C)またはUSBシリアル通信
スピーカ	内蔵(推奨) ※3

電話機について

回線接続方式	通信コネクタ(RJ-11)
ダイアル形式	プッシュボタン(PB)方式
直流抵抗	直流抵抗値が300Ω以下。300Ωを超える電話機は使用する電話線によって使用できない場合があります。

メンテナンスプログラムをセットアップする端末(パソコン)について(CPU、HDD空き容量、メモリ容量、対応OSに関しては同上)

ビデオアダプタ	1024×768以上が表示可能なもの

電話回線について

適用回線	2線式加入者線インターフェース ※極性反転なし
収容回線数	1回線
回線接続方式	通信コネクタ(RJ-11)
選択信号種別	DTMF信号方式(PB信号)
コールプログレストーン検出周波数	周波数: 320～480Hz レベル: -26dBm以下 -32dBm以上

※1 UPSの接続インターフェースは含まれていません。
※2 ハイパワーデバイス対応のUSBインターフェースを利用(準拠規格:USB ver1.1、転送速度:12M)。
※3 内蔵していない場合は別途音声ガイダンス用にスピーカーが必要となります。

- このカタログに記載された社名および商品名は各社の登録商標です。
- このカタログの記載内容は2014年9月における仕様です。改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

⚠ 安全に関するご注意	●正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください。	●水、湿気、油煙、ほこりなどの多い場所に置いたり、使用しないでください。

NDK 日本電通株式会社
でんわ&コンピュータ
〒552-0003 大阪市港区磯路2－21－1
TEL 06-6577-4199
Email:tsc_product@ndknet.com
商品紹介HP:http://www.ndknet.com/arl

お問い合わせ

Oresse®

無人受付システム　オレッセ®

受付おまかせサービス

Ent'S

無人受付システムの導入から運用までをサービスとしてご提供いたします。

受付システムは導入したいが、やはりコストが・・・

Point 1

初期導入費用0円、サービス料金も月々わずか16,900円～
安価に無人受付システムの導入が可能

導入時のコストを考えると内線電話と内線番号表で十分！！

Point 2

ご希望に応じて、電話、ネットワーク工事等の初期導入費用も
月額サービスにて分割支払いが可能

組織変更時のデータのメンテナンスが面倒そう・・・

Point 3

わずらわしいデータメンテナンスもサービスとして提供
心配なし！！（ｵﾌﾟｼｮﾝ）

エントランスは会社の顔、故障したとき信用問題に関わる

Point 4

ハードウェア保守もサービスとして提供。
万一の故障時にも専用コールセンターで対応、修理費用も無料

オレッセ Ent' S（エントランス サービス）におまかせください。

☑タッチパネルで
簡単操作
☑訪問先の内線
電話を自動で呼出
☑日本語/英語
二ヶ国語対応

■ 受付システムの導入効果 ■

☑コスト削減・生産性の向上

受付業務の無人化／取次ぎ業務の削減によりコスト削減・生産性の向上が図れます。

☑CSおよび企業イメージの向上

スムーズな受付対応により、CS向上を意識した企業イメージをアピールできます。

☑宣伝効果

コマーシャルメッセージ機能により宣伝ツールの役割も果たします。

■ Ent' S　対象機種 ■

受付システムは設置場所の環境に合わせて、カウンタータイプ／スタンドタイプを選択いただけます。
筐体カラーもエントランスのイメージに合わせて、ホワイト系とブラック系を選択していただけます。
また、複数の企業が入居するテナントビル向けのシステムもご用意しています。

【コンパクトタイプ】

【カウンタータイプ】

【スタンドタイプ】

【マルチオフィスタイプ】

オレッセ シリーズの詳細情報は下記の商品HPをご参照ください。
動画でのご紹介や詳細カタログ、お客様事例等の様々な有益情報を掲載しています。
商品紹介HP:http://www.ndknet.com/

Copyright © 2013 NDK All Rights Reserved.

参考価格（オレッセ ライト）

オレッセサービス	おまかせ導入サービス	メンテナンスサービス	壁紙更新サービス	内線データ更新サービス	月額サービス料（消費税別）※1
オレッセライト コンパクトタイプ	●	●			16，900円
オレッセライト カウンタータイプ	●	●			19，150円
オレッセライト カウンタータイプ	●	●	●		22，150円
オレッセライト カウンタータイプ	●	●	●	●	26，150円

※1 上記サービス料金には「おまかせ導入サービス」が含まれています。本導入作業をお客様で行っていただく場合は一律▲2,800円になります。
上記サービス料金は「内線データ更新サービス（300人規模／年4回更新）」をお申込みいただいた場合の料金です。

導入サービスメニュー

サービス名	サービス内容	月額サービス料（消費税別）
オレッセサービス ※2	オレッセ ライト ソフトパック（Tablet）※3 オレッセ ライト コンパクトタイプ オレッセ ライト カウンタータイプ オレッセ ライト スタンドタイプ オレッセ マルチオフィス、その他システム	5，000円 14，100円 16，350円 25，250円 別途ご相談
おまかせ導入サービス	導入時に必要なデータ入力と現場調整作業を行います。	2，800円
一括導入サービス	導入時に必要な電話工事及び打ち合わせ等を代行で行い、その費用をサービス料に転嫁して初期費用を0円で導入する為のサービス。	別途ご相談
オリジナル壁紙サービス	お客様に対応したイメージ及びキャラクターを活用した壁紙の制作を行います。	別途ご相談
オリジナルカウンターの導入サービス	お客様に合わせて、高級感を演出する為のカウンターの製作を行います。	別途ご相談
受付嬢(イメージキャラクター)サービス	お客様に合わせて、受付嬢のコンテンツ制作を行います。	別途ご相談
方言とキャラクターの音声サービス	お客様に合わせて、方言での案内、又はキャラクター音声での案内を行う音源の制作を行います。	別途ご相談
カスタマイズサービス	お客様の利用形態に合わせて簡易なカスタマイズを行います。	別途ご相談

※2　本サービスを3年間、継続してご利用いただくことが条件となります。
※3　ソフトウェア使用料のみで、他のサービスは含んでおりません。その他、詳細は専用パンフレットにてご確認ください。

運用サービスメニュー （運用サービスのみも承ります。）

サービス名	サービス内容		月額サービス料（消費税別）
内線データの更新サービス	定期的に発生する人事異動等に対応して オレッセの必要なデータを更新します。	300人規模／年4回更新 1，000人規模／年4回更新 2，000人規模／年4回更新 2，000人以上	6，000円 7，000円 8，000円 別途ご相談
壁紙更新サービス	毎月、待ち受け・壁紙を更新します。 正月、年末を含め14枚を用意。 オリジナル壁紙を更新します。		3，000円
※ 更新サービス特別値引 ※	内線データ更新サービスと壁紙更新サービス両方を申し込まれる場合は値引きします。		▲2，000円
メンテナンスサービス	故障時には出張を含め無償で行います。		オレッセに組込まれています。

- このカタログに記載された社名および商品名は各社の登録商標です。
- このカタログの記載内容は2014年9月における仕様です。改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

⚠ 安全に関するご注意	●正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください。	●水、湿気、油煙、ほこりなどの多い場所に置いたり、使用しないでください。

開発元

NDK 日本電通株式会社
でんわ＆コンピュータ

〒552-0003　大阪市港区磯路2－21－1
TEL　06-6577-4199
Email:tsc_product@ndknet.com
商品紹介HP:http://www.ndknet.com/

お問い合わせは、下記へ

Copyright © 2013 NDK All Rights Reserved.